

Discos de algodón

Nombre		Diámetro		Tratamiento							
		Interior (mm)	Exterior (mm)	Sin tratar	Rosa Suave	Rosa Fuerte	Trans-parente	Amarillo	Verde	Azul	Rojo
AF	Algodón Ventilado	80 130 180	250 300 350 400	X	X	X		X			
PE	Algodón pieza entera	10	100 400 (de 50 en 50)	X							
COS S	Algodón cosido suave	10	100 400 (de 50 en 50)	X							
COS D	Algodón cosido duro	10	100 400 (de 50 en 50)	X							
PE	Kaki pieza entera	10	100 400 (de 50 en 50)	X							
COS S	Kaki cosido suave	10	100 400 (de 50 en 50)	X							
COS D	Kaki cosido duro	10	100 400 (de 50 en 50)	X							
MINI AF	Mini Algodón ventilado	19-24 hex.	100 150 200	X				X			



AF sin tratar

Pulido y brillo universal.



Alg Cos-D

Pulido brillo de metales blandos (cobre, plata), y aleaciones (latón, zamac).



Kaki Cos-D



Mini AF

Especialmente indicado para trabajos de pulido y brillo con máquinas portátiles. Se utiliza en metalistería, orfebrería, restauración, cuberterías, etc, ...

Discos de sisal

Nombre		Diámetro		Tratamiento								
		Interior (mm)	Exterior (mm)	Sin tratar	Rosa Suave	Rosa Fuerte	Trans parente	Amarillo	Verde	Azul	Rojo	
S/T	Sisal trenzado	80-130-180	250	X	X	X	X			X		
			300									
			350									
			400									
COS	Sisal compacto	80-130-180	250	X	X						X	
			300									
			350									
			400									
Mini S/T	Mini sisal trenzado	19-24 hex.	100	X								X
			120									
			150									



S/T

Especialmente indicado para el pulido de piezas que presenten en su superficie relieves de difícil acceso. Se aplica en orfebrería, artículos de bronce, inoxidable.



S/T con grapa



Cos -5/10
Pulido fuerte de metales, especialmente Inoxidable.



Mini S/T

Especialmente indicado para trabajos de pulido con maquinas portátiles de soldadura en inoxidable y metales en general.

Discos de sisal algodón

Nombre		Diámetro		Tratamiento							
		Interior (mm)	Exterior (mm)	Sin tratar	Rosa Suave	Rosa Fuerte	Trans parente	Amarillo	Verde	Azul	Rojo
AL/SIS	Algodón Sisal	10	de 100 a 400 de 50 en 50 mm	X	X	X					
VAS	Ventilado Algodón Sisal	80 130 180	250 300 350 400	X	X	X				X	



VAS

Pulido de todo tipo de metales, especialmente Inoxidable.



AL/SIS

Para el pulido de todo tipo de metales, inox, Latón, etc,...

Discos de franela

Nombre		Diámetro		Tratamiento							
		Interior (mm)	Exterior (mm)	Sin tratar	Rosa Suave	Rosa Fuerte	Trans-parente	Amarillo	Verde	Azul	Rojo
VF	Franela Ventilado	80	250	x							
		130	300								
		180	350								
			400								
PE	Franela pieza entera	10	100 400 (de 50 en 50)	x							



VF



PE

Estos discos se utilizan principalmente para dar brillo espejo a cualquier tipo de superficie